



Тел: +7 (499) 501 - 11 -14, +7 (499) 110 - 90 - 09

info@ggstroymarket.ru www.ggstroymarket.ru





Офис продаж: МО, г. Балашиха, кв. Щитниково, вл. 3

Производство: МО, г. Щёлково, д. Богослово, вл 11



Часы работы: пн-пт 9:00-20:00 сб, вс 9:00-18:00







## Прайс на строительные ограждения от 20.11.23г [1]







### Секция ЕВРО ограждений

2120377		Секция ограждения ЕВРО стандарт 2000x2000 мм	Труба вертикальная: 40x1,2 мм. Труба горизонтальная: 32x1,2 мм Толщина прутка: 3 мм гладкая; Размер ячейки: 100x290 мм; Вес изделия: 13,5 кг; Покрытие: порошковая покраска с содержанием цинка	<b>1800</b>
2120376		Секция ограждения ЕВРО стандарт 2000x2400 мм		<b>1900</b>
2120366		Секция ограждения ЕВРО стандарт 2000x3000 мм		<b>2000</b>
2120365		Секция ограждения ЕВРО стандарт 2000x3450 мм		<b>2200</b>

### Секция ЕВРО ограждений (цинк)

2120380		Секция ограждения ЕВРО стандарт 2000x2000 мм (цинк)	Труба вертикальная: 40x1,2 мм. Труба горизонтальная: 32x1,2 мм Толщина прутка: 3 мм	<b>2000</b>
2120381		Секция ограждения ЕВРО стандарт 2000x2400 мм (цинк)		<b>2100</b>

2120382		Секция ограждения ЕВРО стандарт 2000х3000 мм (цинк)	прутка: 3 мм гладкая; Размер ячейки: 100х290 мм; Вес изделия: 13,5 кг; Покрытие: <b>цинк</b>	<b>2200</b>
2120383		Секция ограждения ЕВРО стандарт 2000х3450 мм (цинк)		<b>2400</b>
<b>Сигнальные ограждения 1АП</b>				
2120378		Ограждения Типа 1 АП 2000х2000 мм	Труба вертикальная: 40х1,2 мм. Труба горизонтальная: 32х1,2 мм Толщина прутка: 3 мм гладкая; Размер ячейки: 100х290 мм; Вес изделия: 13,5 кг; Покрытие: <b>цинк</b>	<b>2000</b>
2120379		Ограждения Типа 1 АП 2000х2400 мм		<b>2100</b>
<b>Калитка для ЕВРО ограждений</b>				
2120367		Калитка для ЕВРО ограждений 2000х1000 мм	вертикальная: 40х1,2 мм. Труба горизонтальная: 32х1,2 мм Толщина прутка: 3 мм гладкая; Размер ячейки: 100х290 мм; Вес изделия: 8 кг; Покрытие: порошковая покраска с содержанием	<b>2600</b>
2120368		Калитка для ЕВРО ограждений 2000х1200 мм		<b>2700</b>
<b>Ворота для ЕВРО ограждений</b>				
2120369		Ворота для ЕВРО ограждений 2000х4000 мм	вертикальная: 40х1,2 мм. Труба горизонтальная: 32х1,2 мм Толщина прутка: 3 мм	<b>6100</b>

2120370		Ворота для ЕВРО ограждений 2000x6000 мм	гладкая; Размер ячейки: 100x290 мм; Вес изделия: 18 кг; Покрытие: порошковая покраска с содержанием цинка. В комплект входит колесо и П-образный	<b>7100</b>
2120371		Ворота для ЕВРО ограждений 2000x6900 мм	порошковая покраска с содержанием цинка. В комплект входит колесо и П-образный	<b>7200</b>
<b>Комплектующие</b>				
2120375		Бетонное основание для временных ограждений ЕВРО 40-51	Высота: 130мм Ширина: 260мм Длина: 440мм Вес: 32кг	<b>350</b>
2120372		Хомут-зажим двойной для строительного ограждения, стальной 42 мм - 42 мм ЛАЙТ	Хомут - зажим двойной для строительного ограждения, стальной 42 мм - 42 мм	<b>95</b>
2120374		Кронштейн U-образный для проволки	U-образный Кронштейн Труба Ф32 ; Уголок 32x32	<b>250 ₺</b>
2120373		Укосина стабилизирующая для ЕВРО ограждений		<b>400 ₺</b>

[1] для дилеров по евро ограждениям  
+100р на секции  
+100р на калитку  
+200р на ворота  
блоки по 330р