

Защитно-охранное ограждение из профлиста ЗБН

29347		Защитно-охранное ограждение из оцинкованного профнастила ЗБН Ø38мм, 2400x2000мм	Стойки: Труба Ø 38 мм ; Рама: Профильная труба 25x25мм; Заполнение: Оцинкованный профнастил С8; Толщина листа: 0,5 мм; Цвет рамы: серый; Вес: 31 кг; Количество опор: 2шт; Тип опор: Бетонный блок	6 500,00
29348		Защитно-охранное ограждение из полимерного профнастила ЗБН Ø38мм, 2400x2000мм	Стойки: Труба Ø 38 мм ; Рама: Профильная труба 25x25мм; Заполнение: Профнастил с полимерным покрытием С8; Толщина листа: 0,5мм; Цвет рамы: серый; Вес: 31 кг; Количество опор: 2шт; Тип опор: Бетонный блок	7 200,00
29349		Защитно-охранное ограждение из оцинкованного профнастила ЗБН Ø51мм, 2400x2000 мм	Стойки: Труба Ø 51 мм ; Рама: Профильная труба 25x25мм; Заполнение: Оцинкованный профнастил С8; Толщина листа: 0,5 мм; Цвет рамы: серый; Вес: 35 кг; Количество опор: 2шт; Тип опор: Бетонный блок	6 900,00
29350		Защитно-охранное ограждение из полимерного профнастила ЗБН Ø51мм, 2400x2000 мм	Стойки: Труба Ø 51 мм ; Рама: Профильная труба 25x25мм; Заполнение: Профнастил с полимерным покрытием С8; Толщина листа: 0,5мм; Цвет рамы: серый; Вес: 35 кг; Количество опор: 2шт; Тип опор: Бетонный блок	7 600,00

Калитка для защитно-охранных ограждений ЗБН

29351		Калитка для защитно-охранного ограждения из оцинкованного профнастила ЗБН Ø38мм, 1000x2000 мм	Стойки: Труба Ø 38 мм ; Рама: Профильная труба 25x25мм; Заполнение: Оцинкованный профнастил С8; Толщина листа: 0,5 мм; Цвет рамы: серый; Количество опор: 2шт; Тип опор: Бетонный блок	6 500,00
29352		Калитка для защитно-охранного ограждения из полимерного профнастила ЗБН Ø38мм, 1000x2000 мм	Стойки: Труба Ø 38 мм ; Рама: Профильная труба 25x25мм; Заполнение: Профнастил с полимерным покрытием С8; Толщина листа: 0,5мм; Цвет рамы: серый; Количество опор: 2шт; Тип опор: Бетонный блок	7 200,00

29353		Калитка для защитно-охранного ограждения из оцинкованного профнастила ЗБН Ø51мм, 1000x2000 мм	Стойки: Труба Ø 51 мм ; Рама: Профильная труба 25x25мм; Заполнение: Оцинкованный профнастил С8; Толщина листа: 0,5 мм; Цвет рамы: серый; Количество опор: 2шт; Тип опор: Бетонный блок	6 900,00
29354		Калитка для защитно-охранного ограждения из полимерного профнастила ЗБН Ø51мм, 1000x2000 мм	Стойки: Труба Ø 51 мм ; Рама: Профильная труба 25x25мм; Заполнение: Профнастил с полимерным покрытием С8; Толщина листа: 0,5мм; Цвет рамы: серый; Количество опор: 2шт; Тип опор: Бетонный блок	7 600,00

Ворота для защитно-охранных ограждений ЗБН

29355		Ворота для защитно-охранного ограждения из оцинкованного профнастила ЗБН Ø38мм, 2000x4800мм (2 створки)	Стойки: Труба Ø 38 мм ; Рама: Профильная труба 25x25мм; Заполнение: Оцинкованный профнастил С8; Толщина листа: 0,5 мм; Цвет рамы: серый; Количество опор: 2шт; Тип опор: Бетонный блок	15 000,00
29356		Ворота для защитно-охранного ограждения из полимерного профнастила ЗБН Ø38мм, 2000x4800мм (2 створки)	Стойки: Труба Ø 38 мм ; Рама: Профильная труба 25x25мм; Заполнение: Профнастил с полимерным покрытием С8; Толщина листа: 0,5мм; Цвет рамы: серый; Количество опор: 2шт; Тип опор: Бетонный блок	16 400,00
29357		Ворота для защитно-охранного ограждения из оцинкованного профнастила ЗБН Ø51мм, 2000x4800мм (2 створки)	Стойки: Труба Ø 51 мм ; Рама: Профильная труба 25x25мм; Заполнение: Оцинкованный профнастил С8; Толщина листа: 0,5 мм; Цвет рамы: серый; Количество опор: 2шт; Тип опор: Бетонный блок	15 800,00
29358		Ворота для защитно-охранного ограждения из полимерного профнастила ЗБН Ø51мм, 2000x4800мм (2 створки)	Стойки: Труба Ø 51 мм ; Рама: Профильная труба 25x25мм; Заполнение: Профнастил с полимерным покрытием С8; Толщина листа: 0,5мм; Цвет рамы: серый; Количество опор: 2шт; Тип опор: Бетонный блок	16 500,00

Комплектующие для сигнальных ограждений

2120375		Бетонное основание Ф40 мм для EBPO ограждений	Высота: 130мм; Ширина:260мм; Длина: 440мм; Вес:32кг	350 ₺
253089		Бетонное основание для временных ограждений	Высота: 150мм; Ширина:250мм; Длина: 600мм; Вес:35кг	400 ₺
2120372		Хомут-зажим двойной для строительного ограждения, стальной 42 мм - 42 мм ЛАЙТ	Хомут - зажим двойной для строительного ограждения, стальной 42 мм - 42 мм	95 ₺

253076		Укосина стабилизирующая для сигнальных ограждений	труба оцинкованная Ф38 мм	430 ₺
--------	--	--	---------------------------	--------------